

# Organické kyseliny

Páry organických kyselin ničí hlavně foretické roztoče na včelách a částečně i jejich vývojová stadia pod víčky plodových buněk, čímž se předchází přemnožení roztočů ve včelstvu.





Zároveň ničí spory hub *Nosema* sp. a *Ascosphaera apis* na plástech a stimuluje čistící pud včel.

Ošetření je nejvhodnější provést při denních teplotách nad 20 °C a pokud nejsou vysoké rozdíly mezi denní a noční teplotou. Léčivo aplikujte v době, kdy v úlu není med pro lidskou konzumaci. Ideální doba je po medobraní, případně v bezsnůškovém období.


Stabilní teplota okolního prostředí zajistí rovnoměrný odpar léčivé látky z proužků. Vysoká vzdušná vlhkost odpar léčivé látky snižuje.


Při práci vždy používejte gumové rukavice a ochranné brýle. Organické kyseliny jsou žíraviny

## 1) Postup léčení Formidolem 41 g



## 2) Postup léčení Formidolem 81 g






- 8 Proužek ponechte v úlu po dobu 12 dnů, poté jej vyjměte. Průběžně sledujte léčebný spad roztočů. V případě spadu více než 100 roztočů léčbu po 1 týdnu zopakujte.

### 3) Přípravek VarroMed (film viz: <https://www.beedol.cz/leceni/organicke-kyseliny/> )

... je založen na kombinaci kyseliny šťavelové s kyselinou mravenčí. Doplnuje škálu léčivých přípravků a lze jej použít po celý rok. Léčbu VarroMedem můžete na jaře a v létě opakovat. (nepoužívat v období produkce nektaru nebo když jsou na úl nasazeny medníky).

Před použitím protřepat!



### Léčivé přípravky na bázi organických kyselin

|                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formidol 41 g proužky do úlu (balení 120 desek)</b> | Odparné desky s kyselinou mravenčí<br>Při vyšších denních teplotách aplikujte ve večerních hodinách |
| <b>Formidol 41 g proužky do úlu (balení 20 desek)</b>  |                                                                                                     |
| <b>Formidol 81 g proužky do úlu (4 ks)</b>             |                                                                                                     |
| <b>FormicPro 68,2 g – 2 dávky (4 proužky)</b>          | Gelové matrice s kyselinou mravenčí                                                                 |

**VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml**

VarroMed je léčivý přípravek na bázi kyseliny  
šťavelové